INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE RAPIDE AD IMPACCHETTAMENTO INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI DI ETRA S.P.A.

1) ENTE APPALTANTE

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 03278040245

2) OGGETTO DELLA GARA

L'accordo quadro ha per oggetto il servizio di manutenzione straordinaria di porte rapide ad impacchettamento con eventuale fornitura ricambi e/o materiali di consumo.

3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La ditta concorrente dovrà essere in grado di offrire il servizio di manutenzione straordinaria con l'eventuale fornitura di parti di ricambio e/o materiali di consumo delle porte rapide ad impacchettamento site presso gli impianti Etra.
Per manutenzione straordinaria si intende il servizio a chiamata volto alla risoluzione delle problematiche tecnico-funzionali delle medesime aperture che preveda l'eventuale sostituzione di parti di ricambio e/o di materiali di consumo. Questi dovranno essere originali o comunque di ottima qualità e compatibili con i modelli delle porte rapide oggetto del servizio.

3.1 Luogo di effettuazione delle prestazioni e dettaglio porte rapide

Gli impianti interessati dalla manutenzione a chiamata sono i seguenti:
- Polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI) Via dei Tulipani, 30/32;
- Impianto di Compostaggio-Depurazione di Vigonza (PD) Via S. Gregoria Barbarigo;
- Centro Biotrattamenti di Camposampiero (PD) - via della Centuriazione;
- Impianto di Reschigliano di Campodarsego (PD) – accesso con svincolo dedicato dalla SR308, 500 mt dopo lo svincolo di Reschigliano, in direzione Castelfranco
- Impianto e depuratore di Limena (PD) – via Volta.

3.2 Dettaglio porte rapide

Polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI)

n°	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO	DIMENSIONI [LXH]
1	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA UMIDO)	COIL	PIC 50 (tela)	4000 X 6000
2	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA UMIDO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
3	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA SECCO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
4	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA SOPRAVAGLIO UMIDO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
5	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA SOPRAVAGLIO SECCO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
6	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (FOSSA SOTTOVAGLIO SECCO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
7	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (ROMPISACCHI HUSMANN)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
8	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (RICEZIONE FANGHI)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
9	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (ROMPISACCHI DOPPSTADT)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6000
10	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SELEZIONE SUD)	TRIVELLATO	VELO PACK (tela)	4005 X 5380
11	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SELEZIONE OVEST)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
12	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SELEZIONE OVEST)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
13	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SELEZIONE OVEST)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
14	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SELEZIONE OVEST)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
15	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (COMPOSTAGGIO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
16	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (COMPOSTAGGIO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200

17	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (COMPOSTAGGIO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
18	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (COMPOSTAGGIO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
19	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (COMPOSTAGGIO)	COIL	PIC 50(tela)	4000 X 6200
20	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (PIAZZOLA STRUTTURANTE EST) (tela)			10600 X 10400
21	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (PIAZZOLA STRUTTURANTE EST) (tela)			7000 X 10400

Impianto di Compostaggio-Depurazione di Vigonza (PD)

n°	DESCRIZIONE	MARCA	MATRICOLA	DIMENSIONI [LXH]
1	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. SUD)	ATI DAINESE	21533 (tela)	5840 X 4350
2	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. SUD)	ATI DAINESE	20380.2000 (tela)	6200 X 5250
3	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. SUD)	ATI DAINESE	20525 (tela)	6300 X 5250
4	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. NORD)	ATI DAINESE	21534(tela)	6300 X 5250
5	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. NORD)	ATI DAINESE	20381.2000 (tela)	6200 X 5250
6	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. NORD)	ATI DAINESE	20524/01 (tela)	6260 X 5250
7	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE BIOSSID. OVEST)	ATI DAINESE	20366/2000 (tela)	5510 X 5510
8	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE RICOV. ATTREZZI)	ATI DAINESE	22775(tela)	6140 X 5250
11	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. NORD)	ATI DAINESE	22711(tela)	5510 X5250
12	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. EST)	ATI DAINESE	22708(tela)	5510 X5250
13	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. EST)	ATI DAINESE	22709(tela)	5510 X5250
14	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. EST)	ATI DAINESE	22710(tela)	5510 X5250
15	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. SUD)	ATI DAINESE	22712(tela)	5460 X 5250
16	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE VAGLIAT. OVEST)	ATI DAINESE	22713(tela)	5460 X 5250

Centro Biotrattamenti di Camposampiero (PD)

n°	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO	DIMENSIONI [L X H]
1	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
2	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
3	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
4	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
5	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
6	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
7	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
8	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
9	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (CAPANNONE TRATT. UMIDO)	ATI DAINESE	IN TELA	4570 x 5290
10	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE COGENERATORI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	3000 x 3810
11	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE COGENERATORI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	3000 x 3810
12	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE COGENERATORI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	3000 x 3810
13	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE COGENERATORI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	3000 x 3810
14	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SALA COMPRESSORI FRONT)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	3000 x 3000
15	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (SALA COMPRESSORI RETRO)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3750
16	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE PRETRATTAMENTI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3800
17	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE PRETRATTAMENTI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3800
18	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE PRETRATTAMENTI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3800
19	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE PRETRATTAMENTI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3800
20	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO (LOCALE PRETRATTAMENTI)	ATI DAINESE	IN PANNELLI	4500 x 3800

Impianto di Reschigliano di Campodarsego (PD)

N°	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO	DIMENSIONI [L X H]
1	PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE	ISOLA	IN PANNELLI	8 mt (H) e 6 mt (L)
2	PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE	ISOLA	IN PANNELLI	8 mt (H) e 6 mt (L)
3	PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE	ISOLA	IN PANNELLI	8 mt (H) e 6 mt (L)
4	PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE	ISOLA	IN PANNELLI	8 mt (H) e 6 mt (L)

Impianto e depuratore di Limena (PD)

n°	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO	DIMENSIONI [L X H]
1	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO	PE.TRA. snc	IN TELA	7740x5700
2	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO	PE.TRA. snc	IN TELA	3900x5700
3	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO	PE.TRA. snc	IN TELA	7500x5700
4	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO	PE.TRA. snc	IN TELA	6500x5700
5	PORTONE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO	PE.TRA. snc	IN TELA	5500x5700

In corso di validità del contratto potrà essere estesa la manutenzione ad ulteriori aperture c/o siti ETRA fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale.

3.3 Elenco ricambistica e sopralluogo

Di seguito si riporta la ricambistica di maggior consumo che potrà essere oggetto di richiesta di fornitura.

Descrizione
Antenna
Alberino flessibile
Angolare inox
Anello passacinghia zincati con cinghia
Asse di fotocellule
Catena doppia
Cordino in acciaio diam. 4 mm
Dispositivo paracadute cavi
Cinghia di sollevamento
Centralina
Fine corsa
Finestra/oblò in PVC trasparente
Fusibile 5A 300V
Guarnizione laterale in gomma
Lampeggiante
Motore
Motore da 2cv completo di gruppo freno per porta mod.PIC50 L4000xH6900
Materiale elettrico: mt. 5 cavo
Maniglia di sblocco
Manto completo per porta mod. PIC50 L4000xH6900
Magnete per freno motore
Mordacchia
Motoriduttore(gruppo) per porta Trivellato VELO PACK (tela)
Passatubo
Pulsante singolo
Rullo passa cinghia
Riduttore
Riduttore per motore a 2cv per porta mod.PIC50 L4000xH6900
Radiocomando ricevente
Radiocomando trasmittente 4CH
Scheda logica comando temporizzata
Coste di sicurezza Lu=3630 mm
Coste di sicurezza Lu=5240 mm
Coste di sicurezza Lu=6230 mm
Coste di sicurezza Lu=7130 mm
Coste di sicurezza Lu=7400 mm

Al fine di prendere completa visione dei ricambi da fornire e delle caratteristiche tecniche-prestazionali degli stessi, nonché al fine di misurare i singoli pezzi da fornire, l'operatore economico interessato può prendere visione delle attrezzature, entro tre giorni dalla data di scadenza del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previo appuntamento con i referenti d'impianto riportati al punto 9) CONTATTI:

Il sopralluogo è obbligatorio in caso di partecipazione alla procedura di gara. Se effettuato nella presente fase di prequalifica, si intende già acquisito per la fase di gara, purché eseguito da un legale rappresentate o da altro soggetto dell'impresa munito di delega.

3.4 Lavoro in quota

Alcune manutenzioni potranno prevedere lavori in quota. In questo caso la ditta affidataria dovrà prevedere il noleggio di idonee piattaforme aeree.

3.5 Tempi di Intervento e rapportino di lavoro

La ditta concorrente dovrà garantire l'intervento entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta stessa; (tempistiche più dilatate potranno essere accordate in corso di contratto in base alle esigenze tecniche dell'Ente Appaltante)

Dovrà inoltre rilasciare un rapportino di intervento, nel quale riporterà in dettaglio l'intervento eseguito, la durata dello stesso e i pezzi di ricambio e/o altri materiali sostituiti oltre al buon esito della verifica delle forze di impatto eseguite dal suo tecnico.

4) DURATA ED IMPORTO PRESUNTO
L'accordo quadro avrà durata 24 mesi.

L'importo a base di gara sarà pari a ad Euro 45.732,56 oltre IVA ed oneri di sicurezza.
Il suddetto importo potrà essere aggiornato prima della richiesta di presentazione dell'offerta.

5) MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La **richiesta di partecipazione alla futura richiesta d'offerta** dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto specificati (v. file allegato), che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione:

a) insussistenza, a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, delle certificazioni/attestazioni di formazione adeguati alle operazioni di manutenzione, anche in quota, oggetto della presente gara;

c) iscrizione per attività inerenti il servizio e/o la fornitura oggetto di gara al registro delle imprese dello Stato di residenza se Stato UE;

d) di aver regolarmente svolto servizi analoghi nell'ultimo triennio (2014/2015/2016) per un importo pari o superiore all'importo a base d'asta per servizi analoghi s'intendano interventi di manutenzione porte rapide ad impacchettamento;

e) garanzia ed attestazione che i ricambi prodotti e/o commercializzati dalla scrivente società, e che saranno offerti in caso di partecipazione alla successiva procedura di affidamento indetta da ETRA S.p.A., rispettano tutte le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante (rif. art.3 del presente avviso)

f) essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990.

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all'invito alla gara e nell'affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura e non espletare la gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di sorta.

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore **12:00 del 18/09/2017,** l'allegata " Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti".
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate.

Ad avvenuta registrazione l'operatore interessato dovrà:

1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal "tender 512 – rfi_86 - Manutenzione straordinaria porte rapide ad impacchettamento".

2) Allegare nella Busta di qualifica, all'interno della sezione "Richiesta di partecipazione", la documentazione richiesta.

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:

3) Cliccare, **entro il termine perentorio** per la presentazione della stessa, su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.

4) Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e caricarlo **firmato digitalmente** dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell'impresa partecipante.

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale **entro 3 ore prima** del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente pre-avviso di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate e che saranno stati selezionati e qualificati in quanto rispondenti ai parametri richiesti.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso sulla base dell'elenco prezzi presentato.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai fini dell'informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell'appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa.
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti*;* i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l'affidamento di appalti per servizi pubblici.

9) CONTATTI

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 266 002 616**, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all'utilizzo del Sistema di acquisti telematici.

Per eventuali informazioni di carattere tecnico e per accordare l'eventuale sopralluogo preventivo:
Polo Rifiuti – Bassano del Grappa (VI) Maroso Paolo cell. 3485138334
Impianto di Reschigliano di Campodarsego (PD) Frulli Luigi cell. 3475326890
Centro Biotrattamenti di Camposampiero (PD) Cameran Stefano cell. 3482419870
Impianto di Compostaggio-Depurazione di Vigonza (PD) Cicchiello Greta cell. 3481342192
Impianto e depuratore di Limena (PD) Valerio Paolo cell. 3486708007

Per informazioni di carattere amministrativo: Silvia Toderini tel. 0498098443

7) PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito https://etraspa.bravosolution.com

Bassano del Grappa, 24/08/2017

IL PROCURATORE

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO

F.to Dott. Paolo Zancanaro