

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108 della **FORNITURA NUOVI RICAMBI E REVISIONE COMPONENTI PER MANUTENZIONE GRUPPO PRESSE A VITE MBS 530-50 "OLEXA" IN FUNZIONE NEL REPARTO METANIZZAZIONE**

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO

Premesso che:

- Il **Polo Multifunzionale di Trattamento Rifiuti di Bassano del Grappa**, sito in Quartiere Prè nel Comune di Bassano del Grappa (VI), afferisce all'Area Servizio Ambientale Integrato ed all'U.O. Gestione Impianti Ambiente;
- Il **Polo** è sede di diverse attività che riguardano la gestione dei rifiuti.
In particolare esso ricomprende al suo interno le seguenti aree operative così riassumibili:
 - Accettazione e pesa mezzi (DIG-Pesa);
 - Digestore Anaerobico FORSU - (DIG) che comprende diverse aree operative suddivise in reparti confinati in diversi capannoni: selezione, metanizzazione, compostaggio con produzione, maturazione e raffinazione, cogenerazione, officine riparazione; reparti esterni (biofiltro, scrubber);
 - CISP (Centro Intercomunale Stoccaggio Provvisorio) e sezione di Travaso rifiuti con diverse zone operative di deposito e trattamento rifiuti (aie deposito, zona triturazione del verde);
 - Travaso – zona deposito rifiuti da spazzamento stradale, travaso vetro, travaso inerti, ecc.;
 - Discarica Prè - corpo discarica, zona estrazione e trattamento biogas, depositi percolato;
 - Zone e locali vari al servizio dell'intero Polo trattamento (depositi e locali antincendio, depositi acqua antincendio, edifici ufficio, ecc);

Considerato che:

- All'interno del Polo di Trattamento, la componente organica che proviene dalla raccolta differenziata (FORSU) viene trattata presso l'impianto di digestione anaerobica insieme a rifiuti organici quali ramaglie e sfalci.
- Dopo la digestione anaerobica, il materiale estratto viene sottoposto ad una fase di pressatura e di centrifugazione, che consente di separare il fango digerito in una frazione solida, avviata al compostaggio ed in una frazione liquida, rilanciata al depuratore di Bassano del Grappa.
- La sezione di pressatura del digestato è costituita da due presse a vite operanti in parallelo, modello MBS 530-50, costruite dalla ditta francese La Mécanique Moderne (ora inglobata in OLEXA), installate nel 2002, anno di costruzione dell'impianto.
- L'eventuale fermo delle presse comporterebbe il blocco della linea di estrazione del fango digerito, con conseguente avvio del digestato tal quale presso altri impianti, il blocco del funzionamento del compostaggio, nonché la riduzione del rifiuto FORSU alimentato ai digestori (per la ridotta possibilità del loro svuotamento), oltre che implicare un altissimo costo di trasporto e conferimento, qualora si trovasse un impianto in grado di accettare tale rifiuto semi-liquido, data la presenza di plastiche, inerti e verde triturato, che sono la normalità nei digestori cosiddetti "a secco".



- L'unico operatore sul mercato che conosciamo e che è stato reperito anche in passato è la ditta OLEXA, che ha inglobato la casa costruttrice delle due presse a vite già installate e funzionanti in impianto ed è stata in grado già di fornire altri analoghi ricambi;
- In passato si è peraltro cercato di individuare altri fornitori con ricambi non originali realizzati da "copia" degli originali, ma in molti casi i ricambi necessari sono specifici per misure e materiali, data l'elevata particolarità e la tipologia del sistema in oggetto e le forniture da altre ditte non hanno dato risultati analoghi agli originali, in termini di durata delle componenti usurabili e di precisione nell'esecuzione dei pezzi forniti;

Rilevato che:

- con relazione del 18.11.2022, il Tecnico Responsabile dell'Impianto e Responsabile dell'U.O. Gestione Impianti Ambiente, nonché il sottoscritto Procuratore Speciale hanno motivato l'esigenza di poter effettuare la sostituzione delle componenti ammalorate ed avere a disposizione una minima fornitura di ricambi per assicurare che possano essere ridotti i tempi di intervento in caso di eventuali altri malfunzionamenti o rotture, ovvero che sia possibile intervenire sulle macchine svincolandosi dai tempi di attesa per la fornitura di singoli componenti da parte della casa madre, visti peraltro i tempi lunghi di formulazione delle offerte economiche ed i tempi di approntamento dei suddetti ricambi da parte della medesima ditta;
- sono stati individuati i ricambi che potenzialmente e ragionevolmente, anche vista l'esperienza pregressa, possano essere soggetti a maggior usura e/o che rappresentano quelli assolutamente indispensabili e "strategici" per poter assicurare la continuità di servizio garantendone la sostituzione appena necessario ed in tempi rapidi;
- con medesima relazione del 18.11.2022 si è motivata la possibilità di affidare la fornitura sopracitata alla ditta Olexa, derogando al principio di rotazione in quanto la ditta è l'operatore che ha inglobato la casa madre costruttrice delle due presse a vite installate ed in esercizio dal 2022;

Visto:

- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, co. 2 lett. a), che dispone, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32, co. 2 del Codice appalti.

Valutato che:

- che l'affidamento prevede la sola fornitura in quanto l'installazione sarà effettuata da personale di Etra Spa, ragion per cui non si necessita di elaborazione del DUVRI e dei relativi costi interferenziali;
- la fornitura secondo i preventivi tecnico economici allegati alla succitata relazione di proposta di affidamento, rientra nel limite dell'importo succitato per gli affidamenti diretti ed è riassumibile come di seguito:



- AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO -					
- U.O. GESTIONE IMPIANTI AMBIENTE -					
POLO MULTIFUNZIONALE TRATTAMENTO RIFIUTI – QUARTIERE PRÈ - BASSANO DEL GRAPPA					
		FORNITURA			
		prezzo	n	totale	
PREVENTIVO 11098-A	RICAMBI	BAGUE D'USURE EN 2 PARTIES	2,00	1.730,00 €	3.460,00 €
		COLLIER D'AGRAFAGE EN 2 PARTIE / COLLARE DI AGGRAFFATURA IN 2 PARTI	1,00	837,00 €	837,00 €
		TIRANT DE CAGE	29,00	25,60 €	742,40 €
		RONDELLE	29,00	0,30 €	8,70 €
		ECROU DE TIRNAT DE CAGE	29,00	11,55 €	334,95 €
		1/2 TOLE PERFOREE ALIMENTATION / ½ LAMIERA PERFORATA ALIMENTAZIONE	6,00	1.800,00 €	10.800,00 €
		1/2 TOLE PERFOREE / ½ LAMIERA PERFORATA	6,00	1.851,00 €	11.106,00 €
		1/2 TOLE PERFOREE / ½ LAMIERA PERFORATA	6,00	1.638,00 €	9.828,00 €
		FAUX COUTEAU ALIMENTATION	2,00	118,00 €	236,00 €
		FAUX COUTEAU ALIMENTATION	2,00	62,00 €	124,00 €
		FAUX COUTEAU / FALSE COLTELLO	6,00	99,00 €	594,00 €
		FAUX COUTEAU / FALSE COLTELLO	6,00	93,00 €	558,00 €
		FAUX COUTEAU / FALSE COLTELLO	4,00	114,00 €	456,00 €
		COUTEAU / COLTELLO	4,00	210,00 €	840,00 €
		COUTEAU / COLTELLO	6,00	98,00 €	588,00 €
		COUTEAU / COLTELLO	4,00	189,00 €	756,00 €
		COUTEAU / COLTELLO	4,00	215,00 €	860,00 €
		COUTEAU / COLTELLO	4,00	210,00 €	840,00 €
		BARREAU A PASSES D'EAU / DOGA	480,00	15,15 €	7.272,00 €
		CALE 240*24*1	4,00	4,00 €	16,00 €
		CALE 240*24*2	4,00	4,00 €	16,00 €
		CALE 240*24*5	8,00	7,00 €	56,00 €
		CALE 240*24*5/10	4,00	4,05 €	16,20 €
		CALE 240*24*1/10	4,00	4,05 €	16,20 €
		CLINQUANT 808*15*5/10	8,00	6,20 €	49,60 €
		CLINQUANT 808*28*5/10	12,00	6,20 €	74,40 €
		VIS	10,00	3,20 €	32,00 €
		VIS INOX	12,00	1,95 €	23,40 €
		ECROU INOX	12,00	0,40 €	4,80 €
		RONDELLE DEFLECTEUR	2,00	925,00 €	1.850,00 €
		ENTRETOISE D'ETANCHEITE / BOCCOLA DISTANZIATRICE DI	1,00	1.508,00 €	1.508,00 €
		COUTEAU ROTATIF / COLTELLO ROTATIVO	8,00	290,00 €	2.320,00 €
		VIS	16,00	2,25 €	36,00 €
		VIS	3,00	19,50 €	58,50 €
RONDELLE	3,00	1,00 €	3,00 €		
SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO	1,00	600,00 €	600,00 €		
Fornitura		TOTALE		56.921,15	



Dato atto:

- che il preventivo della ditta **OLEXA** è pervenuto il 18/11/2022 e tale data si assume quale avvio del procedimento per l'affidamento della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021.
- che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto da Ing. Sergio Russo;
- Visti i poteri attribuiti al Procuratore Speciale dell'Area Servizio Ambientale Integrato, dott. Roberto Parolin, con procura speciale ricevuta dal Notaio Paone di Camposampiero in data 21.04.2022, Rep. n. 113934 e Racc. n. 53633;

determina

- di affidare alla ditta Olexa – di Feuchy, Francia, la fornitura di quanto in oggetto come da dettagli contenuti nella Relazione di richiesta del 18.11.2022 del Responsabile dell'U.O. Gestione Impianti Ambiente, Ing. Sergio Russo qui richiamata, per l'importo di complessivi € **56.921,15**;
- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021 D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, co. 2 lett. a);
- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo lettera commerciale, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente affidamento e alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell'art. 8 D.L. 76/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2020 e dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti.

Cittadella, 30.11.2022

**IL PROCURATORE SPECIALE
AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO
(dott. Roberto Parolin)**

