

Cittadella, 21.12.2023

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO E RICHIESTA PREVENTIVO**ENTE APPALTANTE**

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f. e p.iva 03278040245.

Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla ricerca di operatori economici cui richiedere un preventivo per un affidamento diretto del Servizio di fornitura ed installazione di elementi in calcestruzzo tipo blocco incastro presso il polo rifiuti di San Giorgio delle Pertiche (PD) ed il polo rifiuti di Campodarsego (PD).

1) OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

ETRA S.p.A., nella previsione di dover effettuare una fornitura e installazione di elementi in calcestruzzo tipo blocco incastro, intende acquisire, attraverso la presente consultazione preliminare di mercato, manifestazioni di interesse mediante presentazione di apposito preventivo da parte di operatori economici interessati all'esecuzione del servizio in oggetto.

Etra S.p.A., per giustificati motivi, si riserva le facoltà di non procedere con il presente affidamento diretto o di richiedere nuovi preventivi qualora quelli pervenuti non risultino convenienti e idonei in relazione all'oggetto del contratto, dandone comunque comunicazione agli operatori economici interpellati, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Le aziende interessate a presentare la propria proposta, potranno effettuare **un sopralluogo presso gli impianti di destinazione** per presa visione delle attività da svolgere e dovranno far pervenire, entro il termine di scadenza della presente richiesta di preventivo sul sito di ETRA S.p.A., la propria proposta con allegato il modulo di preventivo, debitamente compilato.
Il sopralluogo è quindi facoltativo.

2) DETTAGLIO TECNICO SERVIZI E FORNITURE

I nuovi muri di contenimento compresi nella presente procedura sono i seguenti:

RIF.	SITO DI INTERVENTO (POLO RIFIUTI) :	TIPOLOGIA INTERVENTO	Q.TA'
N. 1	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)	Fornitura ed installazione con barre di ancoraggio a terra e ancorante chimico di elementi blocco incastro in calcestruzzo per la realizzazione di una baia per il conferimento del rifiuto plastica (dimensioni come da planimetria allegata)	1



N. 1	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)	Sola fornitura di elementi in calcestruzzo autoportanti tipo blocco incastro della dimensione prevalente offerta per la realizzazione del muro di contenimento	20% della quantità utilizzata per l'intervento del sito
N. 2	CAMPODARSEGO (PD)	Fornitura ed installazione con barre di ancoraggio a terra e ancorante chimico di elementi blocco incastro in calcestruzzo per la realizzazione di una baia per il conferimento del rifiuto vetro (dimensioni come da planimetria allegata)	1
N. 2	CAMPODARSEGO (PD)	Sola fornitura di elementi in calcestruzzo autoportanti tipo blocco incastro della dimensione prevalente offerta per la realizzazione del muro di contenimento	20% della quantità utilizzata per l'intervento del sito

Presso gli impianti di trattamento e selezione rifiuti di San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego dovranno esser realizzati nuovi muri di contenimento per la formazione di baie di deposito di rifiuti per la successiva selezione e trattamento degli stessi. In particolare presso l'impianto di San Giorgio delle Pertiche la baia di contenimento dovrà avere un'altezza pari a mt 3.60 ed è destinata al deposito e alla movimentazione di rifiuti consistente in plastica e carta. La movimentazione del materiale è effettuata con l'ausilio di macchine operatrici ed il cumulo massimo dei rifiuti depositati non supererà l'altezza massima di mt. 4.00 Presso l'impianto di Campodarsego altresì dovrà esser realizzata una baia di contenimento di altezza pari a mt.3.60 ed è destinata al deposito di rifiuti consistente in vetro. La movimentazione del materiale è effettuata attraverso l'utilizzo di una pala meccanica ed il cumulo massimo dei rifiuti depositati non supererà l'altezza massima di mt. 4.00.

Al fine di evitare la possibilità di pregiudicare la stabilità dei muri di contenimento dovuti a urti accidentali delle macchine operatrici durante la movimentazione dei rifiuti in deposito, tutti gli interventi dovranno esser realizzati attraverso il fissaggio a terra degli elementi con barre in acciaio ad aderenza migliorata e ancorante chimico.

Al fine di aumentare ulteriormente la stabilità dei muri di contenimento è prevista la realizzazione di contrafforti, sempre realizzati da elementi in calcestruzzo tipo autoportante, posti perpendicolarmente al muro di contenimento come indicato nelle planimetrie allegate.

Relativamente agli interventi n.1 e n.2 eventuali vuoti di spazio tra gli elementi in calcestruzzo e le strutture esistenti (ad.es.pilastrini), dovranno esser minimi.

Tutte le dimensioni riportate nel dettaglio tecnico, di cui al presente articolo e nel modulo preventivo, sono da intendersi indicative: successivamente all'eventuale incarico in sede di sopralluogo la ditta concorrente potrà verificare la correttezza delle stesse, procedendo alla misurazione.

Tutti gli eventuali oneri ed accessori necessari all'esecuzione del servizio a regola d'arte, si intendono comunque ricompresi anche se non specificatamente elencati in dettaglio tecnico. In particolare, si specifica che sono ricompresi i costi di trasporto, movimentazione ed installazione dei manufatti così come gli interventi di ancoraggio a terra e tutto il materiale necessario (quale a titolo esemplificativo barre ad aderenza migliorata, ancorante chimico, etc).



Ulteriori forniture

Oltre a quanto precedentemente descritto è richiesta l'ulteriore fornitura di elementi in calcestruzzo autoportanti delle stesse dimensioni di quelli prevalentemente utilizzati per la realizzazione dei muri di contenimento nella misura del 20% della quantità utilizzata per ciascun intervento. Tale ulteriore fornitura è richiesta sia per l'intervento a San Giorgio delle Pertiche sia per l'intervento a Campodarsego. In tal caso l'importo offerto dovrà essere comprensivo della fornitura, del trasporto e dello scarico presso ciascun impianto nella zona indicata dal referente di Etra spa.

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO AUTOPORTANTI TIPO BLOCCO INCASTRO:

Elemento prefabbricato autoportante in calcestruzzo modulare a forma di parallelepipedo con lunghezza variabile e sezione trasversale quadrata o rettangolare.

Sulle superfici di base e sommità sono presenti in negativo ed in positivo dei tronchi di piramide (diamanti) i quali consentono un preciso e veloce accoppiamento dei blocchi oltre che a contrastarne lo scorrimento reciproco.

Il calcestruzzo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: classe di resistenza Rck30 e classe di esposizione XC1-XC2.

Elemento non armato poiché non sollecitato a forze di trazione o flessione acquisendo quindi una elevata durabilità e resistenza al fuoco.

Gli elementi dovranno essere dotati inoltre di dispositivi di sollevamento specifici atti a garantire la sicurezza durante la loro movimentazione attraverso l'utilizzo di macchine operatrici. Nella fornitura sono da ricomprendersi una coppia di ganci specifici per l'eventuale movimentazione successiva degli elementi. Le superfici piane ove dovranno essere effettuate le installazioni si trovano all'interno di edifici e realizzate in calcestruzzo.

Prestazioni e certificati

I componenti della fornitura ed i servizi dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti e alle caratteristiche tecniche di seguito riportati e si intendono altresì ricompresi. In particolare al termine dell'installazione per ciascun sito dovrà essere trasmesso obbligatoriamente :

- ✓ Certificato di conformità CE dei manufatti ai sensi della normativa UNI EN 15258;
- ✓ Dichiarazione di corretta posa in opera ed a regola d'arte;
- ✓ Fascicolo uso e manutenzione;
- ✓ Garanzia a norma di legge;
- ✓ Certificati di origine e collaudi;
- ✓ Dichiarazione di resistenza al fuoco;

Tutti gli elementi della fornitura dovranno essere di nuova fabbricazione e conformi alle vigenti norme nazionali e comunitarie relative alla produzione, importazione ed immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione del preventivo e sino al collaudo della fornitura stessa. In particolare, anche per quanto attiene ad eventuali



attrezzature accessorie, la fornitura dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di conformità previste dalle suddette norme.

I nuovi muri di contenimento dovranno, in ogni caso, rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- le forniture dovranno presentare caratteristiche di sicurezza idonee ad evitare qualsiasi tipo di danno durante la movimentazione, sia alla persona che alle cose;
- le vernici eventualmente utilizzate dovranno essere di tipo atossico;
- i bordi dei complementi della fornitura non dovranno presentare superfici taglienti;
- ogni elemento della fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualità a perfetta regola d'arte e deve corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Ferme restando le prescrizioni costruttive, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere tutte le certificazioni occorrenti a dimostrare la rispondenza dei prodotti ai requisiti specificati nei presenti documenti e secondo le normative vigenti in materia.

Tutti i materiali dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati da certificazioni di qualità ufficiali e riportanti il marchio CE.

L'appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento, di qualsivoglia specie, della fornitura o di parte di essa in conseguenza alla loro movimentazione durante lo scarico ed installazione.

Tutte le forniture oggetto dell'appalto saranno prodotte in stabilimenti che possano offrire idonea garanzia di possedere adeguate capacità a fornire le stesse in conformità alle previsioni delle norme vigenti e delle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato.

L'assegnatario ha l'obbligo di effettuare in cantiere tutti i controlli necessari ad assicurarsi che la produzione ed esecuzione dei servizi siano della migliore qualità e conformi a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle norme specifiche vigenti in relazione all'oggetto della procedura.

L'assegnatario dovrà provvedere a sostituire, a sua cura e spese, le forniture che, fino all'approvazione del collaudo finale, non corrispondano alle caratteristiche e alle prove richieste, quelle che manifestino difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami preliminari, quelle non conformi alle norme e alle specifiche richiamate nel presente Foglio Condizioni e agli ordini impartiti, nonché tutte le parti che presentino fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere. In tale ipotesi, l'assegnatario dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto.

Al fine di dimostrare l'idoneità dei prodotti offerti, l'assegnatario dovrà fornire tutte le certificazioni (caratteristiche costruttive, e di sicurezza) richieste dalla normativa vigente in materia o eventualmente dalla Stazione Appaltante.

2.2 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - REFERENTI DI IMPIANTO

Le forniture e i servizi oggetto della presente procedura si intendono da eseguirsi nei siti sotto riportati. Nella tabella vengono altresì riportati i nominativi ed i contatti dei rispettivi referenti d'impianto.

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it

Azienda con Sistema di gestione certificato



RIF. INTERVENTO	SITO DI INTERVENTO	REFERENTE IMPIANTO
N. 1	Polo Rifiuti di San Giorgio delle Pertiche – Via del Santo 55	Conforto Elisa e.conforto@etraspa.it cell. 3450800896
N. 2	Polo Rifiuti di Campodarsego – Via Bassa Prima .	Bardi Mario m.bardi@etraspa.it cell. 3460150068

2.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

E' fatto obbligo all'assegnatario di ricontrollare preventivamente il quantitativo e le dimensioni esatte delle forniture assegnate, verificando in loco la situazione, le dimensioni esatte dei locali interessati e quant'altro necessario allo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati. Sono a carico dell'assegnatario gli inconvenienti, di ogni genere, che dovessero derivare dalla omissione, incompletezza ed omissione del suddetto controllo.

L'assegnatario dovrà comunicare un proprio indirizzo e-mail e recapito telefonico ai quali ETRA S.p.A. farà riferimento e, nell'esecuzione del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini, alle istruzioni e alle prescrizioni che gli saranno comunicati tramite telefax, e-mail o telefonicamente dal personale di ETRA S.p.A. salvo cause di forza maggiore non imputabili allo stesso opportunamente documentate. In caso di mancato rispetto di quanto sopra evidenziato, ETRA S.p.A. provvederà comunque all'espletamento del servizio con utilizzo di altri fornitori, riservandosi la facoltà di addebitare all'aggiudicatario gli eventuali maggiori costi sostenuti

Come detto, le forniture ed i servizi oggetto della presente procedura dovranno essere opportunamente certificati e coperti da garanzia, secondo normativa di legge.

Le attività di scarico, la movimentazione e la posa in opera dei nuovi muri di contenimento dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto delle normative vigenti e secondo la miglior regola d'arte possibile. Eventuali elementi in calcestruzzo scaricati e depositati temporaneamente dovranno essere posizionati all'interno del sito, nell'area indicata dal referente di Etra S.p.A.

L'assegnatario dovrà rimuovere o sostituire, a propria cura e spese, le eventuali forniture che a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante risulteranno essere state eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali diversi da quelli prescritti e offerti in sede di gara preventivo. Qualora il fornitore non ottemperi nei tempi congrui stabiliti, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente o per mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo le relative spese dal corrispettivo dovuto e potrà, in ogni caso, escludere dal corrispettivo le forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste.

L'assegnatario dovrà aver cura che le forniture non subiscano danni o guasti durante la giacenza in cantiere dei materiali e durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera; a tal fine l'assegnatario dovrà proteggerle da urti, liquidi, polveri etc. sia nelle superfici che negli spigoli. Ogni guasto arrecato alle forniture durante il loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese del fornitore stesso.

Programmazione interventi



La programmazione degli interventi sopra descritti dovrà essere concordata con i tecnici referenti di ciascun impianto di ETRA S.p.A., indicati al precedente art. 2.2 ovvero da altro tecnico, incaricato dagli stessi, per la gestione della fase di esecuzione del contratto.

Al fine di ridurre i rischi interferenziali derivanti dalla possibile presenza di personale di altre ditte è possibile che venga richiesta la posa in opera dei muri di contenimento anche nella giornata di sabato e/o domenica. In tal caso nessun onere aggiuntivo a quanto offerto potrà esser richiesto alla stazione Appaltante.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l'assegnatario dovrà predisporre ed inviare, al tecnico referente di Etra S.p.A., il programma esecutivo dei servizi e forniture previsti, elaborato in relazione sia alla propria organizzazione che alle esigenze della Stazione appaltante e dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e posa in opera.

Il programma dei lavori, condiviso ed approvato, si intende esecutivo, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo potrà comunque essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto. In tal caso potrà esser richiesto dalla stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori anche in giornate non lavorative al fine di ridurre gli eventuali rischi interferenziali;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente.

Accesso agli impianti

Gli operatori della ditta assegnataria potranno accedere al sito all'interno degli orari e nel rispetto della programmazione concordati; gli stessi dovranno essere accompagnati da un operatore di ETRA S.p.A., qualora previsto nell'ambito dello specifico intervento.

Il personale autorizzato dovrà essere munito dei DPI adeguati ai rischi ai quali potranno essere esposti, anche considerando i rischi specifici indicati nel mod. 409.01 allegato DUVRI di progetto e di indicazione dei costi interferenziali per la sicurezza.

Disposizioni generali

Per garantire l'esecuzione dei servizi ordinati da ETRA S.p.A. secondo le norme di buona tecnica, l'Assegnatario dovrà attenersi, oltre a quanto indicato sopra, a rispettare:

- le indicazioni e le disposizioni operative integrative fornite dal personale tecnico di ETRA S.p.A.;
- le normative tecniche UNI, EN, ISO, le leggi ed i regolamenti specifici a garanzia della conformità alla regola dell'arte;
- le prescrizioni tecniche e la documentazione di conformità;

Ad integrazione di quanto qui indicato, verranno impartite dal personale tecnico di ETRA S.p.A. le disposizioni operative di carattere peculiare e le specifiche tecniche relative al singolo intervento.

L'assegnatario è l'unico responsabile riguardo all'efficienza ed efficacia della prestazione e dell'organizzazione di cantiere e per tutte le incombenze relative all'esecuzione della fornitura e posa in opera, con assoluto sollievo di ETRA S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo; lo stesso si impegna a



svolgere autonomamente il servizio in oggetto, nel rispetto delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, di sicurezza, dei documenti contrattuali, delle procedure operative e delle disposizioni impartite da ETRA S.p.A..

2.4 ALTRI ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

Si intendono ricompresi nel prezzo offerto gli oneri sostenuti dall'impresa assegnataria per l'espletamento delle seguenti prestazioni, che costituiscono obbligazioni contrattuali:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la garanzia che tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti sono forniti, posti in opera e realizzati nel rispetto delle norme CEI, IMQ, CNR, ove applicabili, e delle eventuali prescrizioni specifiche impartite dall'INAIL e/o dalle ASL; tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la miglior regola d'arte possibile;
- la massima cura delle proprie attrezzature, utensili, apparecchiature e mezzi d'opera curandone la manutenzione ed il collaudo secondo le vigenti normative. È vietata pertanto l'introduzione e l'impiego nel corso del servizio di quanto sopra indicato che non sia in possesso dei requisiti di legge;
- l'impegno a non utilizzare i macchinari e le attrezzature di proprietà di ETRA S.p.A.. Il loro utilizzo potrà avvenire, in via del tutto eccezionale, solo a fronte di autorizzazione scritta da parte dell'Azienda cedente e della dichiarazione dell'impresa che il personale adibito al loro impiego possiede la necessaria competenza all'uso di quanto fornito, nonché all'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono accadere durante il loro utilizzo;
- la comunicazione immediata a ETRA S.p.A. di eventuali casi di infortunio o di eventi potenzialmente pericolosi avvenuti nel corso del servizio, precisandone le cause, le circostanze e la dinamica, anche in forma scritta se esplicitamente richiesto da ETRA S.p.A. attraverso le proprie strutture (S.P.P., ecc.). L'assegnatario dovrà altresì informare ETRA S.p.A. sugli eventuali accertamenti da parte degli organi di controllo e vigilanza;
- l'adozione di tutti i provvedimenti, i mezzi, le attrezzature e le procedure necessarie per eseguire gli interventi nel rispetto delle vigenti norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro;
- la fornitura, alle proprie maestranze, di attrezzature e mezzi idonei alla tipologia di servizi da svolgere e l'erogazione di specifica informazione, formazione ed addestramento;
- la fornitura, alle proprie maestranze, dei mezzi di protezione individuali (DPI) adeguati ai rischi ai quali potranno essere esposti, anche considerando i rischi specifici che sono stati indicati, provvedendo anche alla necessaria formazione ed informazione sulle modalità d'impiego;

la verifica del possesso del personale delle abilitazioni e della formazione necessaria per eseguire gli interventi;

- la trasmissione delle informazioni alle proprie maestranze sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro secondo quanto trasmesso da ETRA S.p.A., attivando nel frattempo il proprio S.P.P. per la verifica dell'adeguatezza delle norme di sicurezza applicate ai propri dipendenti, dei dispositivi utilizzati per i servizi in appalto, nonché per l'eventuale aggiornamento del proprio documento di "Valutazione dei rischi";
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché i recapiti telefonici, e-mail e fax ai quali ETRA S.p.A. potrà richiedere l'espletamento del servizio.

3) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E MODALITA' AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo indicativo presunto sarà pari a circa € 60.000,00 IVA esclusa, ed oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso quantificati in € 183,76.

Il suddetto importo potrà essere aggiornato prima della richiesta di presentazione dell'offerta.



Il tempo utile per ultimare la consegna dei servizi e forniture di cui all'oggetto della presente procedura è fissato in giorni **120 (centoventi) naturali consecutivi** decorrenti dalla data di avvio, ovvero dalla data di sottoscrizione, del contratto.

L'affidamento avverrà alla ditta che avrà presentato il miglior preventivo.

4) REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO:

L'operatore economico, che intende presentare preventivo, deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) iscrizione, da almeno tre anni, alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto della presente procedura;
- 3) un fatturato per prestazioni analoghe all'oggetto della procedura prestati negli ultimi quattro esercizi (dal 2019 al 2022) pari ad almeno al valore posto a base della procedura con l'indicazione dei soggetti committenti (pubblici o privati), dell'oggetto delle prestazioni, della data di affidamento, del periodo di esecuzione.

5) PUBBLICAZIONE AVVISO E MODALITA' DI RISPOSTA

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.etraspa.it, sul sito <https://etraspa.bravosolution.com>, e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific Srl).

Gli operatori economici che ritengano di poter eseguire le prestazioni aventi le caratteristiche descritte al precedente punto 2), dovranno inviare

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.01.2024

gli allegati:

- 1) Modello manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti, sottoscritto digitalmente;
- 2) preventivo, debitamente compilato, utilizzando l'allegato A "Modulo preventivo", sottoscritto digitalmente;
- 3) copia del verbale di sopralluogo, sottoscritto dall'operatore economico e dal soggetto incaricato per Etra S.p.A., utilizzando sempre il modello di verbale in allegato B "Modulo sopralluogo".

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA S.p.A. <https://etraspa.bravosolution.com> previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate.

N.B.: Non saranno accettate richieste pervenute in modalità differenti e oltre la scadenza soprariportata.

Ad avvenuta registrazione l'operatore interessato dovrà:

- 1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal **tender_1464** "fornitura ed installazione di elementi in calcestruzzo tipo blocco incastro": **rfi_501** "CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO per effettuare la fornitura ed installazione di elementi in calcestruzzo tipo blocco incastro";
- 2) Allegare nella Busta di qualifica, all'interno della sezione "Richiesta di partecipazione", la documentazione richiesta.

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:

- 3) Cliccare, **entro il termine sopra indicato** per la presentazione della stessa, su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.



- 4) Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e caricarlo **firmato digitalmente** dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell'impresa partecipante.

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale **entro 3 ore prima del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.**

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 124121 303**, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all'utilizzo del Sistema di acquisti telematici.

Per informazioni utilizzare l'Area Messaggistica della **rfi - 501 "CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO per effettuare la fornitura ed installazione di elementi in calcestruzzo;**

Per informazioni di carattere tecnico e organizzazione sopralluogo: Alessandro Masiero cell. 348 8716752, a.masiero@etraspa.it o Paolo Maroso cell. 348 5138334 p.maroso@etraspa.it.

Per informazioni di carattere amministrativo: Rif. Alice Baldisseri cell. 340 7371179 – a.baldisseri@etraspa.it

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati da Etra S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente, in conformità all'informativa ai fornitori disponibile al link: www.etraspa.it/privacy.

Con la sottoscrizione dell'offerta, l'operatore economico dichiara di avere preso visione dell'informativa sopra indicata.

IL PROCURATORE SPECIALE
Area Servizio Ambientale Integrato
(F.to Ing. Roberto Parolin)

Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti Referente Alice Baldisseri – 049 8098846 e-mail: a.baldisseri@etraspa.it

